

Diversey™

suma® Star

D1

Detergente líquido para el lavado manual de vajilla

Descripción

Suma Star D1 es un detergente líquido para lavado manual de ollas, cacerolas, vajillas, vasos y todo tipo de utensilios lavables.

Propiedades

Suma Star D1 es un detergente líquido neutro concentrado adecuado para limpiar manualmente todo tipo de utensilios de cocina. El producto es una mezcla óptima de tensioactivos aniónicos que eliminan la grasa y la comida reseca facilitando el aclarado sin velos.


Beneficios

- Su formulación concentrada proporciona un excelente coste en uso
- Elimina la grasa y manchas resacas de comida
- Aclarado fácil y sin velos para un acabado superior
- Su espuma estable es un indicador de una eficacia más duradera

Modo de empleo


1. Usar a una dosis mínima recomendada de 0,6ml* de Suma Star D1 por litro en agua templada
2. Remojar los objetos a limpiar y fregar con una bayeta, cepillo o estropajo
3. Aclarar abundantemente y dejar secar al aire

Para suciedades fuertes podría necesitarse una mayor concentración. La dosis actual depende de la dureza del agua, el tipo de suciedad y otros factores



© A.I.S.E.

**Esta dosis de uso corresponde a las condiciones óptimas. Esta recomendación podría variar. Por favor, consulte a su representante de Diversey.*



D1

Información técnica

Apariencia: Líquido transparente y viscoso de color verde

pH (producto puro): 5.5

Densidad Relativa (20°C): 1.03

Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificaciones

Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Información completa sobre manipulación y eliminación del producto se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad; sds.diverseym.com. Almacenar en el envase original cerrado y mantener alejado de temperaturas extremas.

Compatibilidad del producto

Bajo las condiciones de uso recomendadas, Suma Star D1 es adecuado para su uso en todos los materiales que se encuentran comúnmente en la cocina.

En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 915 620 420. Empresa con certificado ISO 9.001 y ISO 14.001