



# Suma® Glass Protect

Detergente líquido para el lavado automático de cristalerías en aguas medias

# Descripción

Suma Glass Protect L44 es un detergente líquido concentrado para el lavado automático de cristalería, especialmente formulado para obtener excelentes resultados en la eliminación de suciedad en máquinas lavavajillas.

#### **Aplicaciones**

Suma Glass Protect L44 es un detergente líquido alcalino adecuado para una amplia gama de máquinas lavavajillas. Contiene una mezcla de inhibidores de cal y alcali cáustico, excelentes para la eliminación de grasas y comida reseca y un ingrediente especial para la protección del cristal. Sus poderosos agentes secuestrantes evitan la formación de cal en condiciones de aguas medias.

#### Ventajas

Previene la rápida corrosión en el cristal. Elimina la grasa y manchas resecas de comida. Su fórmula concentrada ofrece una gran economía en uso. Previene las incrustaciones de cal en las máquinas lavavajillas en aguas de dureza media a dura.

# Modo de Empleo

Suma Glass Protect L44 normalmente se aplica usando equipos de dosificación automática de Diversey. También puede usarse con los equipos de dosificación que tenga la propia máquina. Para asegurar unos resultados de limpieza perfectos, dosificar a una concentración de 1 -2,5 g/litro, dependiendo de las condiciones locales. A 2 g/litro, previene las incrustaciones de cal en aguas con dureza hasta 100 ppm CaCO3.

Cuando se utilice por primera vez, aclarar la bomba dosificadora y los tubos para evitar una posible cristalización en los tubos causada por la mezcla de productos.

#### Información Técnica

Aspecto Líquido transparente, ligeramente amarillento

pH (1% solución) 12,6 Densidad relativa 1,27

Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificaciones.

**L44** 







# Suma® Glass Protect L44

Detergente líquido para el lavado automático de cristalerías en aguas medias

## Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Información completa sobre manipulación y eliminación del producto se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad. Restringido a usos profesionales.

Conservar en los envases originales. Evitar temperaturas extremas. En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Teléfono 915 620 420.

## Compatibilidad del producto

Si se usa en las condiciones recomendadas, Suma Glass Protect L44 es adecuado para usar en la mayoría de materiales comunes en las cocinas. No utilizar en objetos sensibles a los componentes alcalinos tales como el cobre, latón, aluminio o goma.

## Información Medioambiental

Empresa Certificada por Lloyd's Register con  $n^{o}$  932.249 ISO 9.00 y  $n^{o}$  653269 ISO 14.001.