



TASKI Jontec Tensol QS

Detergente para la limpieza y mantenimiento de suelos - concentrado

Descripción

Detergente altamente concentrado para la limpieza y mantenimientos de suelos, sin capa de protección. Ideal para la limpieza y mantenimientos de suelos duros resistentes al agua tanto suelos protegidos como no protegidos. Crea una capa resistente a la suciedad. El producto se diluye de forma automática y precisa a través del sistema de Diversey Quattro Select garantizando un total control del coste y seguridad.

Aplicaciones

- Formulación equilibrada basada en ingredientes de mantenimiento solubles en agua
- Baja espuma
- Contiene un aditivo deslizante facilitando la extensión del producto
- Fresca fragancia
- Versátil aplicación con la unidad Quattro Select
- Utiliza la innovadora tecnología de envase respetuoso con el Medio ambiente
- El sistema Quattro Select es una unidad cerrada y protegida evitando el contacto directo del usuario con el producto químico

Ventajas

- Limpia y mantiene suelos sin protección, creando una superficie resistente y repelente a la suciedad
- Ideal para fregadoras automáticas
- Contiene un aditivo deslizante que facilita el fregado húmedo
- Deja un agradable aroma
- Además es adecuado para el barrido húmedo (eliminación de polvo) y para la limpieza en spray con máquinas monodisco
- Envase respetuoso con el Medio Ambiente gracias a su reducido peso y tamaño
- Máxima seguridad para los empleados y clientes

F3d







TASKI Jontec Tensol QS

Modo de Empleo

Dosificación:

Este producto solo puede ser usado a través del sistema de dilución Quattro Select.

Método de pulverización 4% / 1:25

Método del cubo: 0.2% (1:500) para suciedad ligera / 0.4% para suciedad fuerte

Por favor utilizar el manual de instalación del equipo Quattro Select para seleccionar el "tip" diluidor de concentración correcto

Aplicación:

Girar el selector amarillo del sistema Quattro Select hacia la posición correcta de acuerdo con el producto a usar y la aplicación de cubo o pulverizador.

<u>Método del cubo:</u> Llenar el cubo girando el selector amarillo hacia la posición correcta y a través de la manguera de llenado de cubos. Fregar el suelo.

<u>Máquina:</u> Llenar el tanque de la fregadora automática girando el selector amarilla hasta la posición correcta y a través de la manguera de llenado de cubos. Fregar el suelo, no utilizar la secadora.

<u>Máquina monodisco con pulverizador en spray:</u> Llenar la botella pulverizado girando el selector hacia la posición de bajo caudal (botella pulverizadora) 0 llenar el tanque de la máquina monodisco girando el selector hacia la posición de caudal alto (cubo/tanque). Utilizar una máquina monodisco equipada con pulverizador en spray y disco rojo y limpiar el suelo con el sistema spray. Pulir para obtener brillo extra.

Información Técnica

Aspecto: Líquido transparente incoloro

Densidad relativa [20°C]: 0.97
pH-puro: 8.0 - 8.5

• pH-en uso: 7.8 +/- 0.5 al 0.2% dilución

Esta información es la estándar de producción y no debe utilizarse como especificación.

Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Manipulación segura:

Información completa sobre manipulación y eliminación del producto, se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad.

En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, tel: 915 620 420.

Restringido a usos profesionales.

Información para el almacenamiento:

Almacenar en los envases originales cerrados y lejos de temperaturas extremas.

Información Medioambiental

Los tensioactivos usados en este producto son biodegradables siguiendo los requerimientos de las directivas 73/404/CEE y 73/405/CEE de la Comunidad Europea y sus posteriores enmiendas.

Empresa Certificada por Lloyd's Register con nº 932.294 ISO 9.001 y nº 653.269 ISO 14.001.

Diversey España, S.L.

Tirso de Molina, 40 2ª p. Wtc Almeda Park 08940 Cornellà de LL. (Barcelona) Centralita: 902 011 106 / Atención al

Cliente: 902 010 602 www.diversey.es