

GR02

GUANTE DE LÁTEX AMARILLO SATINADO

FICHA TÉCNICA



Presentación del Producto

Embalaje

• Contenido: 12 bolsas x 12 envases individuales

• Dimensión: 340 x 300 x 280 mm

Envase individual

• Contenido: 1 pareja

• Dimensión: 150 x 265 mm

Etiquetaje

- Nombre y dirección de la Empresa Importadora
- Denominación del producto y referencia comercial
- Marcado CE · Lote · Código de barras
- Normativa de referencia · Pictogramas
- Caducidad · Talla · Contenido
- Recomendaciones de uso y precauciones en distintos idiomas



Características Generales

Descripción: Guantes de menaje de látex con el interior satinado. Palma y dedos texturizados para un mayor agarre en mojado. Color amarillo.

Clasificación:

EPI de Categoría I; Real Decreto 1407/1992

Tallas: Pequeña, Mediana, Grande y Extra Grande

Vida útil: 5 años



Ctra. N-II Km. 644 Torre d'Ara p.8 08302 Mataró, Barcelona Tel: 937 416 221 Fax: 937 416 220 www.santex.es calidad@santex.es santex@santex.es Realizado por: *Gisela Boixadera* Ultima edición **22/05/2015**

Página 1 de 3



GR02

GUANTE DE LÁTEX AMARILLO SATINADO

FICHA TÉCNICA



Propiedades Físicas

Composición: 100% Látex

| Propiedad | Nivel de prestación/Resultado | vel de prestación/Resultado Normas y estándares aplicados | | | |
|---|-------------------------------|---|--------|--|--|
| Equipos de Protección Individual Directiva 89/686/CEE | | | | | |
| Desteridad | 5 | | | | |
| Resistencia a la | 14 Mpa | | | | |
| tensión de ruptura | 14 Mpa | | EN 420 | | |
| Elongación | 500 % | | | | |
| Fuerza de rotura | 21 N | | | | |

Tallas

| Dimei | Dimensiones del Guante | | | | | | |
|-------|------------------------|------------------|------------------|-------|-------|--|--|
| Talla | Longitud | Ancho palma (mm) | (mm) Grosor (mm) | | | | |
| | (mm) ± 10 | ± 3 | manga | palma | dedos | | |
| P | 300 | 100 | 0.38 | 0.45 | 0.50 | | |
| M | 305 | 105 | 0.38 | 0.45 | 0.50 | | |
| G | 310 | 110 | 0.38 | 0.45 | 0.50 | | |
| XG | 310 | 115 | 0.38 | 0.45 | 0.50 | | |

Ficha logística

| | Cód. EAN | | Kg | Volumen | Cajas/ | Montaje/ |
|-------------|-------------------------|---------------|-----------|---------|--------|----------------------------|
| REF - Talla | Bolsa 1 par Interior | Embalaje | Embalajes | m3 | Palet | Palet (Cajas x alturas) |
| GR02NB - P | 8437001361441 | 8437001361410 | | 0,02856 | 50 | |
| GR02NC - M | 8437001371440 | 8437001371419 | | 0,02856 | 50 | |
| GR02ND - G | 8437001381449 | 8437001381418 | | 0,02856 | 50 | |
| GR02NE - XG | 8437001391448 | 8437001391417 | | 0,02856 | 50 | |

| Ctra. N-II Km. 644 Torre d'Ara p.8 |
|------------------------------------|
| 08302 Mataró, Barcelona |
| Tel: 937 416 221 Fax: 937 416 220 |



GR02

GUANTE DE LÁTEX AMARILLO SATINADO

FICHA TÉCNICA



Usos y aplicaciones

Guantes aptos para la **Industria ligera**, el **ámbito doméstico** y manipulación en general. Limpieza y mantenimiento con productos no abrasivos. También para actividades de agricultura y operaciones sencillas de montaje.

*Este producto contiene látex natural el cual puede causar serios problemas alérgicos. Se recomienda a las personas con reconocida sensibilidad a la goma o a los productos de látex evitar el contacto. Si Ud. experimenta una reacción a este producto, suspenda el contacto y acuda a un médico.

No utilizar para la manipulación con disolventes orgánicos.

Condiciones de Almacenamiento

Mantener almacenado en un lugar fresco, seco, cubierto y ventilado. Proteger de la exposición solar directa o iluminación fluorescente. Después de su uso consérvese en el envase original.



Directivas y Normas de referencia

- Real Decreto 1407/1992, referente a los Equipos de Protección Individual, que transpone la Directiva Europea 89/686/CEE.
 - EN 420:2003; Guantes de protección, requisitos generales y métodos de ensayo.
- ISO 9001:2008, Sistemas de Gestión de la Calidad, Requisitos.

Sistema de Gestión



Conformidad del Producto

